


Agraf

Ürün Teknik Föyü

12/2023



Agraf

Askı elemanı

Ürün Tanımı

Tavan C Profillerini tavana ve duvara bağlayan askı elemanıdır.

Depolama

Bağlantı elemanlarının ıslanmaması gerekir. Ambalajlar düz, kuru, temiz bir alanda stoklanmalıdır.

Referans Standart

-

Kullanım Alanları

- Asma tavan sistemleri
- Duvar giydirme sistemleri

Özellikleri

- Temiz ve kolay montaj

Teknik Özellikler

Tanım	Ebat (cm)	Kalınlık (mm)	Standart
Agraf - TC 60 / 27	7,5	0,7	-
	5	0,8	
	7,5		
	12	0,7	
	12	1	
	15		
	20		
	30		
Agraf - TC 49 / 15 (Optimum)	5	0,8	
	7,5		
	12	1	
	15		

Ürün Çeşitliliği

Tanım	Uzunluk (cm)	Ağırlık (kg/adet)	Paketleme (adet/paket)	Ürün Kodu
Agraf	5	0,040	100	194504
	7,5	0,030	100	710755
	7,5	0,060	100	141243
	12	0,050	100	710754
	12	0,080	100	148583
	15	0,090	100	141244
	20	0,110	100	88884
	30	0,160	100	141245
Optimum Agraf	5	0,035	100	171256
	7,5	0,045	100	171258
	12	0,070	100	171259
	15	0,085	100	171262

Sistem Performans Özellikleri

Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, Alçıpan®'ın kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf Teknik](#)

[Doküman Merkezi](#)

Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

▶ 444 YAPI - 9274

▶ www.knauf.com.tr / www.teknik.knauf.com.tr

▶ teknik@knauf.com

Merkez: Knauf Moment Beştepe Ofis, Beştepe Mah. 32.Cadde No:1/212-218 06560 Beştepe-Yenimahalle
/ ANKARA Tel: 0312 297 0100 Faks: 0312 266 4506